



ОАО "УНЭКС" Комплектующие дымохода из нержавеющей стали **AISI 316** толщиной **0,5мм**
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: www.unexdym.ru, e-mail: unexdym@mail.ru

диаметр, мм

Наименование	100	110	115/120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	746	813	881	948	1015	1082	1149	1216	1284	1351	1418	1485	1552	1619	1687	1754	1821	1888	1955	2023	2090
труба L=750 мм	646	704	763	821	879	937	995	1053	1112	1170	1228	1286	1344	1402	1461	1519	1577	1635	1693	1751	1810
труба L=500 мм	528	575	623	670	718	765	813	860	908	955	1003	1050	1097	1145	1192	1240	1287	1335	1382	1430	1477
труба L=350 мм	442	482	521	561	601	641	680	720	760	800	839	879	919	959	999	1038	1078	1118	1158	1197	1237
труба L=250 мм	373	407	440	474	507	541	575	608	642	675	709	743	776	810	843	877	911	944	978	1011	1045
труба L=150 мм	289	315	341	367	393	419	445	471	497	523	549	575	601	627	653	679	705	731	757	783	809
отвод 90°	858	936	1013	1090	1167	1244	1322	1399	1476	1553	1631	1708	1785	1862	1940	2017	2094	2171	2249	2326	2403
отвод 45°	836	911	986	1062	1137	1212	1287	1362	1438	1513	1588	1663	1739	1814	1889	1964	2040	2115	2190	2265	2340
зонт	672	732	793	853	913	974	1034	1095	1155	1216	1276	1337	1397	1458	1518	1578	1639	1699	1760	1820	1881
дефлектор	1008	1098	1189	1280	1370	1461	1552	1642	1733	1824	1914	2005	2096	2186	2277	2368	2458	2549	2640	2730	2821
тройник 90° с к/о	1269	1383	1497	1611	1725	1840	1954	2068	2182	2296	2411	2525	2639	2753	2867	2982	3096	3210	3324	3438	3552
тройник 45° с к/о	1717	1871	2025	2180	2334	2489	2643	2798	2952	3107	3261	3416	3570	3725	3879	4034	4188	4343	4497	4652	4806
шибер	1119	1220	1321	1422	1522	1623	1724	1825	1925	2026	2127	2228	2328	2429	2530	2631	2732	2832	2933	3034	3135
заглушка	448	488	528	569	609	649	690	730	770	810	851	891	931	972	1012	1052	1093	1133	1173	1214	1254

Цены указаны с НДС



ОАО "УНЭК"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 316** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: www.unexdym.ru, e-mail: unexdym@mail.ru

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115/120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1795	1956	2118	2279	2441	2603	2764	2926	3087	3249	3410	3572	3733	3895	4056	4218	4379	4541	4703	4864	5026
труба L=750 мм	1554	1694	1834	1974	2114	2254	2394	2534	2673	2813	2953	3093	3233	3373	3513	3653	3793	3932	4072	4212	4352
труба L=500 мм	1269	1383	1497	1612	1726	1840	1954	2068	2183	2297	2411	2525	2639	2754	2868	2982	3096	3210	3325	3439	3553
труба L=350 мм	1063	1158	1254	1349	1445	1541	1636	1732	1828	1923	2019	2114	2210	2306	2401	2497	2593	2688	2784	2880	2975
труба L=250 мм	897	978	1059	1140	1220	1301	1382	1463	1544	1624	1705	1786	1867	1947	2028	2109	2190	2270	2351	2432	2513
труба L=150 мм	695	757	820	882	945	1007	1070	1132	1195	1257	1320	1382	1445	1507	1570	1632	1695	1757	1820	1882	1945
отвод 90°	2064	2250	2436	2621	2807	2993	3179	3364	3550	3736	3922	4108	4293	4479	4665	4851	5036	5222	5408	5594	5779
отвод 45°	2010	2191	2372	2553	2734	2915	3096	3277	3458	3639	3819	4000	4181	4362	4543	4724	4905	5086	5267	5448	5629
тройник 90° с к/о	3051	3326	3600	3875	4150	4424	4699	4974	5248	5523	5797	6072	6347	6621	6896	7170	7445	7720	7994	8269	8543
тройник 45° с к/о	3769	4108	4448	4787	5126	5465	5805	6144	6483	6822	7161	7501	7840	8179	8518	8858	9197	9536	9875	10215	10554
конус-дефлектор	1242	1354	1466	1578	1690	1802	1913	2025	2137	2249	2361	2472	2584	2696	2808	2920	3032	3143	3255	3367	3479
конус-зонт	1154	1258	1361	1465	1569	1673	1777	1880	1984	2088	2192	2296	2400	2503	2607	2711	2815	2919	3023	3126	3230
оголовок	1065	1161	1257	1352	1448	1544	1640	1736	1832	1928	2023	2119	2215	2311	2407	2503	2598	2694	2790	2886	2982

Цены указаны с НДС



ОАО "УНЭКС"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 50мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 316 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: www.unexdym.ru, e-mail: unexdym@mail.ru

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115/120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1579	1721	1863	2005	2147	2289	2431	2573	2715	2857	2999	3141	3283	3426	3568	3710	3852	3994	4136	4278	4420
труба L=750 мм	1367	1490	1613	1736	1859	1982	2105	2228	2351	2474	2597	2720	2843	2967	3090	3213	3336	3459	3582	3705	3828
труба L=500 мм	1116	1217	1317	1417	1518	1618	1719	1819	1920	2020	2121	2221	2321	2422	2522	2623	2723	2824	2924	3025	3125
труба L=350 мм	935	1019	1103	1187	1271	1355	1439	1523	1607	1691	1776	1860	1944	2028	2112	2196	2280	2364	2448	2533	2617
труба L=250 мм	789	860	931	1002	1073	1144	1216	1287	1358	1429	1500	1571	1642	1713	1784	1855	1926	1997	2068	2139	2210
труба L=150 мм	611	666	721	776	831	886	941	996	1051	1106	1161	1216	1271	1326	1381	1436	1491	1546	1601	1656	1711
отвод 90°	1815	1979	2142	2306	2469	2632	2796	2959	3122	3286	3449	3613	3776	3939	4103	4266	4430	4593	4756	4920	5083
отвод 45°	1768	1927	2086	2245	2404	2564	2723	2882	3041	3200	3359	3518	3677	3837	3996	4155	4314	4473	4632	4791	4950
тройник 90° с к/о	2684	2925	3167	3408	3650	3891	4133	4374	4616	4857	5099	5340	5582	5823	6065	6306	6548	6789	7031	7273	7514
тройник 45° с к/о	3315	3613	3912	4210	4508	4807	5105	5403	5702	6000	6299	6597	6895	7194	7492	7790	8089	8387	8685	8984	9282
конус-дефлектор	1242	1354	1466	1578	1690	1802	1913	2025	2137	2249	2361	2472	2584	2696	2808	2920	3032	3143	3255	3367	3479
конус-зонт	1154	1258	1361	1465	1569	1673	1777	1880	1984	2088	2192	2296	2400	2503	2607	2711	2815	2919	3023	3126	3230
оголовок	1065	1161	1257	1352	1448	1544	1640	1736	1832	1928	2023	2119	2215	2311	2407	2503	2598	2694	2790	2886	2982

Цены указаны с НДС



ОАО "УНЭК"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 316** толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: www.unexdym.ru, e-mail: unexdym@mail.ru

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115/120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1407	1534	1661	1787	1914	2041	2167	2294	2421	2547	2674	2800	2927	3054	3180	3307	3434	3560	3687	3814	3940
труба L=750 мм	1219	1328	1438	1548	1657	1767	1877	1986	2096	2206	2316	2425	2535	2645	2754	2864	2974	3083	3193	3303	3412
труба L=500 мм	995	1084	1174	1264	1353	1443	1532	1622	1711	1801	1890	1980	2069	2159	2249	2338	2428	2517	2607	2696	2786
труба L=350 мм	833	908	983	1058	1133	1208	1283	1358	1433	1508	1583	1658	1733	1808	1883	1958	2033	2108	2183	2258	2333
труба L=250 мм	704	767	830	894	957	1020	1084	1147	1210	1274	1337	1400	1464	1527	1590	1654	1717	1780	1844	1907	1970
труба L=150 мм	545	594	643	692	741	790	839	888	937	986	1035	1084	1133	1182	1231	1280	1329	1378	1427	1476	1525
отвод 90°	1618	1764	1910	2055	2201	2347	2492	2638	2784	2929	3075	3221	3366	3512	3657	3803	3949	4094	4240	4386	4531
отвод 45°	1576	1718	1860	2002	2144	2285	2427	2569	2711	2853	2995	3137	3278	3420	3562	3704	3846	3988	4129	4271	4413
тройник 90° с к/о	2112	2302	2492	2682	2872	3062	3252	3442	3632	3822	4012	4202	4392	4582	4772	4962	5152	5343	5533	5723	5913
тройник 45° с к/о	2903	3165	3426	3687	3949	4210	4471	4733	4994	5255	5516	5778	6039	6300	6562	6823	7084	7346	7607	7868	8130
конус-дефлектор	1195	1302	1410	1517	1625	1732	1840	1947	2055	2162	2270	2377	2485	2592	2700	2807	2915	3022	3130	3237	3345
конус-зонт	1109	1209	1309	1409	1509	1608	1708	1808	1908	2008	2108	2208	2307	2407	2507	2607	2707	2807	2906	3006	3106
оголовок	1024	1116	1208	1300	1393	1485	1577	1669	1761	1853	1946	2038	2130	2222	2314	2406	2498	2591	2683	2775	2867

Цены указаны с НДС